



GORDIJN.NL

MONTAGEHANDLEIDING
JALOEZIEËN

Inhoudsopgave

	pagina
Belangrijk vóór het monteren	1
Montage	
Montage standaard montagebeugel	2
Demontage standaard montagebeugel	4
Montage m.b.v. zijsteunen	5
Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam	6
Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam met zijgeleiding	7
Montage schaarsteun - 50 mm	8
Koof houten jaloezieën	10
Zijgeleiding	12
Top Down - Bottom Up	14
Top Down - Bottom Up met plakprofiel	16
Montage Break-away connector - 16-25 mm aluminium	18
Montage Break-away connector - 35-50-70 mm alu / 50-65 hout	19
Bediening	20
Elektrische bediening	21
Afmetingen montagemateriaal	24
Veiligheid	
Koordbediening	26
Kettingbediening	27

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als je het product zelf monteert, is dat voor eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke product.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer je gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen



veroorzaken. Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Montage standaard montagebeugel






16 - 25 mm


35 - 50 - 70 mm




aluminium	16 mm jaloezie	70 - 100 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 mm
	25 mm jaloezie	70 - 100 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 mm
	35 mm jaloezie	110 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 120 mm
	50 mm jaloezie	150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm
	70 mm jaloezie	150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm
hout	50 mm jaloezie	150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm
	70 mm jaloezie	150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm




2




3




4




5






6




7



Demontage standaard montagebeugel




Montage m.b.v. zijsteunen




1





Plafondmontage




Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam




25 mm bovenbak - bovenkant







Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam met zijgeleiding





25 mm bovenbak - bovenkant



25 mm - onderkant











Montage schaarsteun - 50 mm




Let op bij elektrische bediening!

De 50 mm schaarsteunen mogen **niet** geplaatst worden boven het draaiende kunststof gedeelte met het koord.







Demontage schaarsteun - 50 mm




Koof houten jaloezieën




1



2






Koof bij elektrische jaloezie




Let op!

De koofsteunen mogen **niet** geplaatst worden boven het draaiende kunststof gedeelte met het koord.


Zijgeleiding




Zijgeleiding




2



A




B




C


3



Top Down - Bottom Up





In de dag





Op de dag



In de dag





Op de dag










3








4




Top Down - Bottom Up - met plakprofiel















Demontage








Bediening






Montage Break-away connector 16-25 mm jaloezie - aluminium



Montage Break-away connector 35-50-70 mm jaloezie - aluminium / 50-65 mm jaloezie - hout



Bediening




Elektrische bediening

50x50 mm		
	50 or 70 mm	



Let op bij montage!



1





Let op!

De 50 mm schaarsteunen mogen **niet** geplaatst worden boven het draaiende kunststof gedeelte met het koord.



2 Ladderkoord



3 Optrekkoord




4 Lagerblok







Let op bij bediening!

1 naar beneden




2 naar boven




Afmetingen montagemateriaal




Schaarsteun




Schaarsteun 50 mm



Zijsteun 50 mm




Tussensteun 50 mm




Afmetingen montagemateriaal


Klemsteun
draai/kiepraam
25 mm bovenbak -
bovenkant




Klemsteun
draai/kiepraam 25
mm onderkant



Klemsteun draai/kiepraam
50 mm bovenbak - bovenkant







Klemsteunen set
draai/kiepraam 50 mm
onderkant



Kindveiligheid - Koordbediening

WAARSCHUWING

- Jonge kinderen kunnen gewurgd worden in de lus van trekkoorden, banden en koorden die binnenzonwering bedienen. Koorden kunnen ook rond de nek wikkelen.
- Houd koorden buiten het bereik van jonge kinderen, om wurging en verstrengeling te voorkomen.
- Houd meubels uit de buurt van binnenzonwering koorden.
- Knoop de koorden niet bij elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet kunnen draaien of een lus kunnen creëren.
- Installeer en gebruik de meegeleverde veiligheidsvoorzieningen volgens de installatie-instructies voor dit product om de mogelijkheid van een dergelijk ongeval te beperken.



Kindveiligheid - Kettingbediening

